

Prefeitura Municipal de Naviraí/MS - Praça Feira da Lua - Jardim Progresso

PERFIL INDIVIDUAL DE SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO DO SOLO COM SPT - NBR 6484/01

Tipo: SPT- 01

Nível D'Água (m): 6,30

Limite do Furo (m): 12,45

DATA DA EXECUÇÃO

INICIAL

FINAL

19/09/2022

19/09/2022

Coordenadas UTM
(787.247,00m E - 7.446.250,00m S)



Cota	Nível D'Água	AVANÇO	Nº da Amostra	Profundidade da camada (m)	PENETRAÇÕES		GRÁFICO				CLASSIFICAÇÃO GEOLÓGICA DO MATERIAL	
					Nº DE GOLPES							
					1º/2º	2º/3º	0	10	20	30		
		TC	00	(-1,00)	2	2						Areia fina , muito fofa, cor marrom.
		TH	01	(-2,00)	2	3						Areia fina , fofa, cor marrom.
			02	(-3,00)	4	4						Areia fina , fofa, cor marrom.
			03	(-4,00)	4	4						Areia fina , fofa, cor marrom.
			04	(-5,00)	3	2						Areia fina , fofa, cor marrom.
			05	(-6,00)	4	4						Areia fina , fofa, cor marrom.
			06	(-7,00)	4	4						Areia fina , fofa, cor marrom.
	N.A.	CA	07	(-8,00)	9	10						Areia , medianamente compacta, cor marrom.
			08	(-9,00)	14	16						Areia , medianamente compacta, cor marrom.
			09	(-10,00)	18	20						Areia , compacta, cor marrom.
			10	(-11,00)	22	22						Areia , compacta, cor marrom.
			11	(-12,00)	25	28						Areia , muito compacta, cor marrom.
			12	(-13,00)	0	0						POR ORDEM DO(A) CONTRATANTE, A PERFURAÇÃO FOI PARALISADA NA PROFUNDIDADE DE 12,45m.
			13	(-14,00)	0	0						
			14	(-15,00)	0	0						
			15	(-16,00)	0	0						
			16	(-17,00)	0	0						
			17	(-18,00)	0	0						
			18	(-19,00)	0	0						
			19	(-20,00)	0	0						
			20	(-21,00)	0	0						

Amostrador Ø E - 50,8 mm
 Ø I = 34,9 mm
 Revestimento - tubo Ø 2 1/2"
 Martelo - 65 kg
 Altura de Queda = 75 cm

Observações:
 TC: Trado-concha
 TH: Trado Helicoidal
 CA: Circulação de Água

Fabio Marques Ribeiro
 CREA/MS - 15276 D